

**DAB Brøndpumpe rustfri stål  
304 1 1/4" indvendig gevind  
8,5A 230VAC med 40m kabel  
og control box booster type S4  
KIT 3/19 oliekøling (7030915)**



**DAB**<sup>®</sup>  
MAKING WATER EASY

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale rustfri stål 304

Pump body rustfri stål 304

Materiale impeller 1 technopolymer

Tilslutning indvendig gevind

Type oliekoeling

Volt 230VAC

Maks. temperatur 40 °C

Ydre Ø 99 mm

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Maksimal  
omgivelsestemperatur -10 °C

Minimum ambient temperature 40 °C

IP værdi IP68, class F

Type S4 KIT 3/19

Udgangseffekt 1,5 HK

Model med 40m kabel og control box booster

Maks. Løftehøjde 105 m

Størrelse	1 1/4"
Vægt	15.2 kg
Effekt	1.1 kW
Antal impeller	19
Ampere	8,5 A
Maks. flow rate	4.2 m <sup>3</sup> /h
Tryk	1 "
BEP Capacity	3.47
BEP Head	62.1
PORlh	83.5
PORhh	43.6
PORlq	2.4
PORhq	4.2
Effektivitet	63,7 %
Pakningsdimensioner L/B/H	120 x 120 x 1193 mm

## DIMENSIONER

Db	99 mm
H-1	1093 mm

ØDi-1

1 1/4"

ØDi-1



# PRODUKTINFORMATION

Brøndpumpesæt med pumpehus og motor, strømforsyningskabel, ledning og kontrolboks. Maksimal pumpe diameter: 99 mm Maksimal mængde sand: 150 g/m<sup>3</sup> Installation: fastgjort i lodret position eller vandret installation med en kølemuffe. Motor: 40 L oliefyldt, topolet, asynkron DAB-motor.

**Genereret den: 26-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>