Magnetventil messing 3/4" indvendig gevind 14bar 230VAC type HK (0404100)



bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	HK
Materiale	messing
Funktion	direkt servostyret
Indirekte effekt	
Materialehus	messing
Pakningsmateriale	NBR
Tilslutning	indvendig gevind
Højre-vinklet model	
Deaktiveret ved åbning	Nej
Volt	230VAC
Temperatur rækkevidde	-10°C - 140°C
Effekt	14 W
Min. trykforskel	0.1 bar
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Jævnstrøm (DC)	no
Kapacitet	40 l/min

Størrelse	3/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/magnetventil-messing-3-4-indvendig-gevind-14bar-230vac-type-hk-0404100
Tryk	14 bar

PRODUKTINFORMATION

Denne ventil, vil blive leveret med en 8 watt 230 V/50 Hz spole op til 3/4".
1" versionen, vil blive leveret med en 14 watt spole.
Ingen trykforskel er nødvendig.

Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com