Profec Kontraklapventil med løfteanordning duktilt jern (GGG40) epoxy belægning DN200 DIN flange 16bar DN200 blå PN10 (0402640)



PROFEC

bevo
bringing water to life


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Materiale	duktilt jern (GGG40)
Overfladebehandling	epoxy belægning
Materiale (cover)	duktilt jern
Materialehus	duktilt jern (GGG40)
Pakningsmateriale	NBR
Tilslutning	DIN flange
Pakning	
Temperatur rækkevidde	0°C - 80°C
Tryk	16 bar
Kapacitet	685 m^3/t
Størrelse	DN200
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/profec-kontraklapventil-med-loefteanordning-duktilt-jern-ggg40-epoxy-belaegning-dn200-din-flange-16bar-dn200-blaa-pn10-0402640
Længde	500 mm
DN	200
Flange	PN10

Ydre Ø	340 mm
PCD	295 mm
Huller	12

DIMENSIONER

Ct-1	170 mm
L	500 mm
PCD	295 mm



Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

bevo
bringing water to life

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life