

# Norsup Varmepumpe Inverter stål 50 mm 9,5A 230VAC sort type horisontal SG Silent-Pro 10 (7039910)



**NORSUP** 5 YEARS WARRANTY  
10 YEARS COMPRESSOR  
10 YEARS HEAT EXCHANGER

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Type horisontal SG Silent-Pro

Materiale stål

Condensator titanium

Fan orientation Horizontal

Forbindelse Wi-Fi & 4G

Maks. temperatur 40 °C

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) 9 °C

Frekvens 50 Hz

Maksimal  
omgivelsestemperatur 43 °C

Minimum ambient temperature -15 °C

Refrigerant R32

Compressor type Rotary

Ventilatorer (antal) 1

Energy label A

Nominal vol. flow rate 3,2 m<sup>3</sup>/t

Used power at A15/W25 1.48-0.205

Used power at A27/W27 1.39-0.118

Størrelse 50 mm

Type 10

Volt 230VAC

Ampere 9,5 A

Lydniveau 46 dB

Fase 1

Pool volume 30-55 m<sup>3</sup>

Maks. pool volume 55 m<sup>3</sup>

COP ved A15/W25 6.8 - 4.7

Varmekapacitet A15/W25 7 - 1.4 kW

Fan power 0,04 kW

Ventilatorhastighed 400-750 Rpm

Lydniveau 27 dB

CO2 equivalent 0,304 ton

Compressor brand Mitsubishi

COP ved A27/W27 16.1 - 6.8

Varmekapacitet A27/W27 9.5- 1.9 kW

Motoreffekt

1.39-0.118 kW

## DIMENSIONER

H 622 mm

L 1000 mm

W 430 mm

## PRODUKTINFORMATION

Den komplette invertervarmepumpe giver mulighed for at variere varmekapaciteten, så den passer til alle vejrforhold. Det dobbeltsidede luftstrømsdesign sikrer, at enheden kører med et ekstremt lavt støjniveau. Wi-Fi modul er også inkluderet som standard. Med SmartGrid teknologien reguleres varmepumperne ud fra det nødvendige varmebehov, men de kan ikke reguleres ud fra den tilgængelige elektricitet. Hvis mængden af egenproduceret elektricitet falder under den værdi, som varmepumpen og alle andre forbrugere tilsammen kræver, vil der være behov for ekstern elektricitet. SmartGrid er en digital kontrolindgang, der gør det muligt for eksterne signaler at påvirke varmepumpernes elforbrug.

Funktioner:

- Energimærke A
- Ekstremt lavt støjniveau ned til 19 dB(A)
- Luftudtag på begge sider
- Berøringsskærm i fuld farve
- Justerer automatisk varmekapaciteten, så den passer til vejrforholdene
- "All season" modellen fungerer ned til -15 °C
- Ventilatormotor med fuld variabel hastighed
- Reducer energiforbruget ved at bruge power/smart/silent-tilstande
- Automatisk opvarmning og afkøling
- Automatisk afrimning
- Effektiv COP på op til 16

- Kabinet i stål
- Titanium varmeveksler, der er modstandsdygtig over for salt og klor
- Blød start, ingen spændingstoppe
- R32-gas, som har en 3 gange lavere GWP (Global Warming Potential) end R410A-gas
- Vinterdæksel inkluderet
- Maksimal poolvolumen afhængigt af miljøforholdene
- SmartGrid-teknologi
- 5 års garanti på varmepumpen, 10 års garanti på kompressor og varmeveksler

**Genereret den: 27-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>