

**Rain Bird Pop-op sprinkler
plastik 1/2" indvendig gevind
1,7 - 3,8bar 40°-360° sort type
3504-PC-SAM med
kontraventil (7021629)**



RAIN BIRD

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Materiale	plastik
Kapacitet	2 - 17,4 l/min
Sektorjusterbart interval	40°-360°
Vinkel	25 °
Riser højde	10 cm
Radius	4,6 - 10,7 m
Tryk	1,7 - 3,8 bar
Type	3504-PC-SAM med kontraventil
Capacity 2.5bar	0,16-0,83 m ³ /t
Kapacitet 2bar	0,13-0,73 m ³ /t
Kapacitet 3bar	0,17-0,92 m ³ /t
Størrelse	1/2"
Tilslutning	indvendig gevind
Radius 2bar	4,8 - 9,7 m
Radius 3bar	5,2 - 10,6 m

Type 3500																	
0.75			1			1.5			2			3			4		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
2.0	0.11	4.4	2.0	0.19	6.2	2.0	0.26	7.0	2.0	0.34	8.2	2.0	0.51	9.1	2.0	0.71	9.7
3.0	0.17	5.2	3.0	0.24	6.4	3.0	0.33	7.3	3.0	0.43	8.2	3.0	0.67	9.4	3.0	0.92	10.6
3.8	0.19	5.5	3.8	0.27	6.7	3.8	0.37	7.3	3.8	0.49	8.5	3.8	0.74	9.8	3.8	1.04	10.7

PRODUKTINFORMATION

3500 serien er en ideel pop-up rotorsprinkler til haver, installeret sammen med andre rotorer såsom 5000 serien på steder med mindre afstande og så er den særdeles modstandsdygtig mod hærværk.

3500 serien er kompatibel med Rain Curtain-dyserne.

3500 serien leveres med den følgende valgfri funktion, såsom SAM Seal-A-Matic kontraventilen. Forudmonteret med 2,0 mm dyse

Genereret den: 24-05-2026

Bevo Nordic A/S
 Pakhusgården 54
 5000 Odense C
 Danmark
 +45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>