Profec Skydeventil støbejern GG25 lakeret DN250 DIN flange 10bar DN250 sort PN10 type 200 (0400768)



PROFEC

bevo
bringing water to life


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	200
Materiale	støbejern GG25
Overfladebehandling	lakeret
Funktion	håndhjul
Håndtagsfarve	sort
Håndtagsmateriale	støbejern
Materiale ventil	støbejern
Spindelmateriale	rustfri stål
Sædemateriale	messing
Materialehus	støbejern GG25
Pakningsmateriale	messing
Tilslutning	DIN flange
Maks. temperatur	100 °C
Flange ifølge DIN	DIN 2501/PN10
Tryk	10 bar
Størrelse	DN250

WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/profec-skydeventil-stoebejern-gg25-lakeret-dn250-din-flange-10bar-dn250-sort-pn10-type-200-0400768
Længde	250 mm
Flange	PN10
Ydre Ø	395 mm
PCD	350 mm
Huller	12

DIMENSIONER

Ct-1	638 mm
Konstruktionslængde	din 3352/2c/f4
L	250 mm
L	250 mm
PCD	350 mm
R	320 mm



Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

bevo
bringing water to life

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life