

**NaanDan Tågesprinkler plastik
3/8WW udvendig gevind
200mikron 1,8 mm 360°
lysegrøn type Hadar - 7110,
bøjledyse forstøvning
(0610055)**



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type Hadar - 7110, bøjledyse forstøvning

Materiale plastik

Tilslutning udvendig gevind

Sektorjusterbart interval 360°

Anbefalet tryk 2,5 - 4 bar

Farve lysegrøn

Filtrering 200 mikron

Filtrering 80 mesh

Kapacitet 2 bar 166 l/t

Kapacitet 1bar 116 l/t

Kapacitet 1,5bar 140 l/t

Kapacitet 3bar 197 l/t

Størrelse 3/8WW

Pakning 500 stk.

Maks. diameter 4.1 m

Dysestørrelse 1,8 mm

| 0610050 | | 0610051 | | 0610052 | | 0610054 | | 0610055 | | 0610056 | |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 0,8mm | | 1,1mm | | 1,3mm | | 1,6mm | | 1,8mm | | 2,0mm | |
| Bar | l/h | Bar | l/h | Bar | l/h | Bar | l/h | Bar | l/h | Bar | l/h |
| 1,0 | 23 | 1,0 | 43 | 1,0 | 60 | 1,0 | 88 | 1,0 | 116 | 1,0 | 138 |
| 1,5 | 29 | 1,5 | 53 | 1,5 | 74 | 1,5 | 110 | 1,5 | 140 | 1,5 | 171 |
| 2,0 | 33 | 2,0 | 61 | 2,0 | 87 | 2,0 | 128 | 2,0 | 166 | 2,0 | 199 |
| 2,5 | 37 | 2,5 | 67 | 2,5 | 97 | 2,5 | 141 | 2,5 | 184 | 2,5 | 224 |
| 3,0 | 41 | 3,0 | 75 | 3,0 | 107 | 3,0 | 159 | 3,0 | 197 | 3,0 | 248 |



PRODUKTINFORMATION

Komplet med bajonetsokkel.

Genereret den: 24-05-2026

Bevo Nordic A/S
 Pakhusgården 54
 5000 Odense C
 Danmark
 +45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>