# NaanDan Mikrosprinkler plastik 3/8WW udvendig gevind 1,8 mm 360° lysegrøn type Hadar - 7110, bøjledyse med ekstra rækkevidde (0610045)





NaanDan by Rivulis

bevo bringing water to life

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Type | Hadar - 7110, bøjledyse med ekstra rækkevidde |
| Materiale | plastik |
| Tilslutning | udvendig gevind |
| Sektorjusterbart interval | 360° |
| Anbefalet tryk | 1.5 - 3.0 bar |
| Farve | lysegrøn |
| Kapacitet 2 bar | 166 l/t |
| Kapacitet 1bar | 116 l/t |
| Kapacitet 1,5bar | 140 l/t |
| Kapacitet 2,5bar | 184 l/t |
| Kapacitet 3bar | 197 l/t |
| Størrelse | 3/8WW |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/da-dk/naandan-mikrosprinkler-plastik-3-8ww-udvendig-gevind-1-8-mm-360-lysegroen-type-hadar-7110-boejledyse-med-ekstra-raekkevidde-0610045 |
| Dysestørrelse | 1,8 mm |
| Radius 2bar | 1,9 m |

| 0610041 | | | 0610042 | | | 0610043 | | | 0610044 | | | 0610045 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1mm | | | 1,3mm | | | 1,4mm | | | 1,6mm | | | 1,8mm | | |
| Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø |
| 1,0 | 43 | 2,4 | 1,0 | 60 | 2,6 | 1,0 | 70 | 2,7 | 1,0 | 88 | 2,8 | 1,0 | 116 | 3,5 |
| 1,5 | 53 | 2,6 | 1,5 | 74 | 3,1 | 1,5 | 89 | 3,2 | 1,5 | 110 | 3,2 | 1,5 | 140 | 3,6 |
| 2,0 | 61 | 3,2 | 2,0 | 87 | 3,6 | 2,0 | 103 | 3,6 | 2,0 | 128 | 3,7 | 2,0 | 166 | 3,8 |
| 2,5 | 67 | 3,7 | 2,5 | 97 | 3,8 | 2,5 | 115 | 3,8 | 2,5 | 144 | 3,9 | 2,5 | 184 | 4,0 |
| 3,0 | 73 | 3,8 | 3,0 | 107 | 3,9 | 3,0 | 124 | 4,0 | 3,0 | 159 | 4,0 | 3,0 | 197 | 4,2 |



# PRODUKTINFORMATION

Komplet med bajonetsokkel.

## Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com