

Hayward Poolpumpe PP GF 1 1/2" indvendig gevind 4,5/2,6A 400VAC sort type Max-Flo 0.75HK (2001548)



 **HAYWARD**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Type Max-Flo

Pump body PP GF

Materiale impeller 1 noryl

Materiale (cover) polycarbonat

Pakningsmateriale rustfri stål 304

Tilslutning indvendig gevind

Maks. temperatur 35 °C

Bredde 246,12 mm

Højde 283.46 mm

Frekvens 50 Hz

IP værdi IP55

Kapacitet 12,8 m³/t



Udgangseffekt 0,75 HK

Størrelse 1 1/2"

Længde 537 mm

Volt 400VAC

Vægt	16 kg
Effekt	0.55 kW
Ampere	4,5/2,6 A



PRODUKTINFORMATION

Max-Flo præsenterer et optimeret design, der giver et åbent låg, der kan afmonteres med en kvart omdrejning, for nem vedligeholdelse. Leveres med unioner for nem installation. Velegnet til alle typer pools op til 80 m³

Funktioner:

- Nem installation
- Gennemsigtigt cover
- Drænhætter for at gøre overvintringen lettere

Genereret den: 25-05-2026

Bevo Nordic A/S
 Pakhusgården 54
 5000 Odense C
 Danmark
 +45 66 19 25 45

info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>