Profec Kontraklapventil med løfteanordning duktilt jern (GGG40) epoxy belægning DN80 DIN flange 16bar DN80 blå PN10/16 (0402636)



PROFEC

bevo
bringing water to life


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Materiale	duktilt jern (GGG40)
Overfladebehandling	epoxy belægning
Materiale (cover)	duktilt jern
Materialehus	duktilt jern (GGG40)
Pakningsmateriale	NBR
Tilslutning	DIN flange
Pakning	
Temperatur rækkevidde	0°C - 80°C
Tryk	16 bar
Kapacitet	93 m^3/t
Størrelse	DN80
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/profec-kontraklapventil-med-loefteanordning-duktilt-jern-ggg40-epoxy-belaegning-dn80-din-flange-16bar-dn80-blaa-pn10-16-0402636
Længde	260 mm
DN	80
Flange	PN10/16

Ydre Ø	200 mm
PCD	160 mm
Huller	8

DIMENSIONER

Ct-1	100 mm
L	260 mm
PCD	160 mm



Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life