Profec Tør vandmåler messing 2 1/2" udvendig gevind 16bar 0,1A 15m³/t DN50 24V blå CE/MID MD-A type TL multi jet horisontal med puls mulighed (0892311)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	TL multi jet
Materiale	messing
Godkendelse	CE/MID
Model	MD-A
Tilslutning	udvendig gevind
Type	horisontal med puls mulighed
MinimumReadingCapacity	0.00005
Volt	24V
Tryk	16 bar
Maks. temp.	50 °C
Kapacitet Qmaks	30 m^3/t
Kapacitet Qn	15 m^3/t
Dn	2 Inch
Størrelse	2 1/2"
Puls option	100 L
Q1 ISO 4064 (2005)	0.31 m^3/h

Q3 ISO 4064 (2005)	25 m^3/h
Q4 ISO 4064 (2005)	31.3 m^3/h
MaximumReadingCapacity	999.999
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/profec-toer-vandmaaler-messing-2-1-2-udvendig-gevind-16bar-0-1a-15m3-t-dn50-24v-blaa-ce-mid-md-a-type-tl-multi-jet-horisontal-med-puls-mulighed-0892311
Længde	280/300 mm
DN	50
Bredde	125 mm
Diameter	2 "

DIMENSIONER

H	172 mm

PRODUKTINFORMATION

Multi-jet vandmålere leveres med installeret valgfri rotor med impulsudgang. Impuls-udgang som angivet i specifikationerne.
Den valgfri rotor med impulsudgang kan aktivere impulslæseren.
Den valgfri rotor med impulsudgang kan byttes til en af de andre rotorer på disken.

Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life