

**Profec Tør vandmåler messing  
1 1/4" udvendig gevind 16bar  
0,1A 3.5m<sup>3</sup>/t DN25 24V blå  
CE/MID MD-A/MD-AP type TL  
multi jet horizontal med puls  
mulighed (0892317)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	TL multi jet
Materiale	messing
Godkendelse	CE/MID
Model	MD-A/MD-AP
Tilslutning	udvendig gevind
Type	horisontal med puls mulighed
MinimumReadingCapacity	0.00005
Volt	24V
Tryk	16 bar
Maks. temp.	50 °C
Kapacitet Qmaks	7 m <sup>3</sup> /t
Kapacitet Qn	3.5 m <sup>3</sup> /t
Dn	1 Inch
Størrelse	1 1/4"
Puls option	10 L
Q1 ISO 4064 (2005)	0.08 m <sup>3</sup> /h

Q3 ISO 4064 (2005) 6.3 m<sup>3</sup>/h

Q4 ISO 4064 (2005) 7.9 m<sup>3</sup>/h

MaximumReadingCapacity 99.999

Længde 225/260 mm

DN 25

Bredde 103 mm

Diameter 1 "

## DIMENSIONER

H 114 mm

## PRODUKTINFORMATION

Multi-jet vandmålere leveres med installeret valgfri rotor med impulsudgang. Impuls-udgang som angivet i specifikationerne.

Den valgfri rotor med impulsudgang kan aktivere impulslæseren.

Den valgfri rotor med impulsudgang kan byttes til en af de andre rotorere på disken.

**Genereret den: 24-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)

<http://www.bevo.com>