# DAB Brøndpumpe rustfri stål 304 1" indvendig gevind 1,9A 230VAC med 1.2m kabel type Micra 75M oil cooling (7030955)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER


| | |
|---|---|
| Materiale | rustfri stål 304 |
| Pump body | rustfri stål 304 |
| Materiale impeller 1 | noryl GFN2 |
| Tilslutning | indvendig gevind |
| Type | oil cooling |
| Maks. temperatur | 35 °C |
| Ydre Ø | 74 mm |
| Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | 0 °C |
| Maks. flow rate | 2.7 $m^3$/h |
| Tryk | 1 " |
| Maksimal omgivelsestemperatur | -5 °C |
| BEP Capacity | 1.8 |
| Minimum ambient temperature | 40 °C |
| IP værdi | IP68, class F |
| Type | Micra 75M |
| Udgangseffekt | 0,75 HK |


| | |
|---|---|
| Model | med 1.2m kabel |
| Maks. Løftehøjde | 68 m |
| Størrelse | 1" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/da-dk/dab-broendpumpe-rustfri-staal-304-1-indvendig-gevind-1-9a-230vac-med-1.2m-kabel-type-micra-75m-oil-cooling-7030955 |
| Volt | 230VAC |
| Vægt | 10.2 kg |
| Effekt | 0.55 kW |
| Antal impeller | 23 |
| Ampere | 1,9 A |
| BEP Head | 42 |
| PORlh | 52.9 |
| PORhh | 30.3 |
| PORlq | 1.3 |
| PORhq | 2.2 |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Db | 74 mm |
| L | 1145 mm |

| | |
|---|---|
| L | 1145 mm |
| ØDi-1 | 1 " |




bevo
bringing water to life

# PRODUKTINFORMATION

Pumpe væske: Rent med egenskaber svarende til vand, fri for faste stoffer og slibemidler, ikke-tyktflydende, ikke-aggressiv og kemisk neutral. Maksimal tilladt mængde sand: 40 g/m3. Installation: i 3" brønde eller større, tanke og cisterner, lodret position. I tilfælde af horisontal installation skal der sikres en minimal belastning af tryksamlingen.

## Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com