

Flotide Sandfilter HDPE 63 mm / 2" metrisk/imperial limmuffe 2,8bar hvid type MFS35 (0182228)



FLOTIDE



bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	hvid
Materiale	HDPE
Tilslutning	metrisk/imperial limmuffe
Tryk	2,8 bar
Maks. temp.	50 °C
Type	MFS35
Kapacitet	30,5 m ³ /t
Størrelse	63 mm / 2"
Diameter	875 mm
Vægt	43.8 kg
Sand	325 kg
Filterområde	0.61 m ²
Maks. flow rate	30.5 m ³ /h
Maks. pool volume	154.5 m ³

DIMENSIONER

A	1086 mm
---	---------

B 34 inch

B 875 mm

Blanches 34

C 695 mm

D 609 mm

F 695 mm



PRODUKTINFORMATION

Fremstillet af førsteklasses kvalitet tæt befolket polyethylen. Flotide linje byder på tunge betjening og opretholder et højt, der arbejder temperatur. Kun førsteklasses råmaterialer af uberørt polyethylen af høj tæthed fremstillet af Phillips Chemicals anvendes til fremstilling af vores filtre. Den unikke drejelås er udviklet til at gøre det lettere med service og vedligeholdelse af filteret.

- Kompakt og robust
- Lavet af højdensitets polyethylen
- Designet til de fleste hjemlige swimmingpools eller spa pools

- Let anvendelig bajonet-låst multiportventil, der lader dig vælge en hvilken som helst af ventil-/filteroperationerne med en enkel bevægelse med håndtaget
- Garantiperiode: 2 år

Genereret den: 23-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>