

Norsup Varmepumpe Inverter ABS 50 mm 12A 230VAC sort CE type vertikal P 13V/32 (7026965)



NORSUP 4 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Type	vertikal P
------	------------

Materiale	ABS
-----------	-----

Godkendelse	CE
-------------	----

Condensor	titanium
-----------	----------

Fan orientation	Vertical
-----------------	----------

Forbindelse	Wi-Fi
-------------	-------

Maks. temperatur	40 °C
------------------	-------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	9 °C
--	------

Maksimal omgivelsestemperatur	43 °C
----------------------------------	-------

Minimum ambient temperature	-15 °C
-----------------------------	--------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Ventilatorer (antal)	1
----------------------	---

Energy label	A
--------------	---

Nominal vol. flow rate	4,2 m ³ /t
------------------------	-----------------------

Bruttovægt	82 kg
------------	-------

Størrelse	50 mm
-----------	-------

Type	13V/32
------	--------

Vægt	69 kg
------	-------

Lydniveau	54 dB
-----------	-------

Fase	1
------	---

Pool volume	35-60 m ³
-------------	----------------------

Maks. pool volume	60 m ³
-------------------	-------------------

COP ved A15/W25	6.2 - 5
-----------------	---------

Varmekapacitet A15/W25	10 ~ 2.7 kW
------------------------	-------------

Ventilatorhastighed	500-700 Rpm
---------------------	-------------

Lydniveau	34 dB
-----------	-------

CO2 equivalent	0,44 ton
----------------	----------

COP ved A27/W27	13.4 - 7
-----------------	----------

Varmekapacitet A27/W27	13.5 ~ 3.7 kW
------------------------	---------------

Motoreffekt	2.9 ~ 0.23 kW
-------------	---------------

DIMENSIONER

L	730 mm
---	--------

H	865 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATION

Den fulde Inverter varmepumpe giver mulighed for at variere varmekapaciteten i forhold til vejrforholdene. Den lyddæmpende roterende kompressor og lyddæmpende hastighedsvarierende blæsemotor reducerer støjniveauet og energiforbruget. Den lodrette ventilator på denne enhed gør den ideel til installation i trange områder. Wi-Fi modul er inkluderet. SmartGrid teknologi; varmepumperne reguleres på grundlag af det indstillede og nødvendige varmebehov, og ikke på baggrund af den tilgængelige elektricitet. Hvis mængden af selvproduceret elektricitet falder under den værdi, som varmepumpen og andre enheder tilsammen har brug for, vil der være behov for ekstern elektricitet. SmartGrid er en digital styringsindgang, der gør det muligt for eksterne signaler at påvirke varmepumpernes elforbrug.

Funktioner:

- Energimærkning A
- Touchskærm i fuld farve
- Justerer automatisk opvarmningsevnen efter vejrforhold
- Model til "alle sæsoner", der fungerer til -15 °C
- Stille drift med støjsvag roterende kompressor og støjsvag ventilator med variabel hastighed
- Reducer energiforbruget ved at anvende power-/smart-/lydløs-funktioner
- Automatisk opvarmning og afkøling
- Automatisk afrimning
- Effektiv COP op til 16
- Kabinet lavet af ABS
- Titanium snoet varmeveksler, resistent over for salt og klor
- Blød start, ingen spændingstoppe
- R32 gas, som har en 3x lavere GWP (globalt opvarmningspotentiale) end R410A
- 4 års garanti på varmepumpe, 10 års garanti på kompressor og varmeveksler
- Vinter cover medfølger
- Maksimal pool volumen er afhængig af miljøforhold
- SmartGrid technology

Genereret den: 06-10-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>