Blue Lagoon UV-C desinfektionsenhed rustfri stål 316L 63 mm x 1 1/2" limmuffe x indvendig gevind 2bar type UV-C Tech 40 Watt (0181397)




Blue lagoon
UV-C and Pool equipment

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	rustfri stål 316L
Kapacitet Qmaks	23 m^3/t
Tilslutning	limmuffe x indvendig gevind
Tryk	2 bar
Type	UV-C Tech 40 Watt
Flow rate	11 30mj/cm2
Størrelse	63 mm x 1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/blue-lagoon-uv-c-desinfektionsenhed-rustfri-staal-316l-63-mm-x-1-1-2-limmuffe-x-indvendig-gevind-2bar-type-uv-c-tech-40-watt-0181397
Effekt	40 W



PRODUKTINFORMATION

I UV-C Tech fra Blue Lagoon genereres UV-C stråling med en bølgelængde på 253,7 nm af den specielle lampe, der frembringer en bakteriedræbende virkning. Blue Lagoon UV-C Tech giver rent, frisk og klart vand på en effektiv og miljøvenlig måde. Vandet ledes gennem UV-C maskinen ved hjælp af en pumpe.
UV-C stråling neutraliserer bakterier, virus og andre primitive organismer og forhindrer dem i at reproducere. Desuden afspejler den indvendige del i rustfrit stål UV-C strålingen, hvorved effektiviteten øges med op til 35 %. Med Blue Lagoon UV-C Tech bliver dit vand effektivt og sikkert desinficeret, hvilket giver dig en fremragende vandkvalitet.

Fordele ved Blue Lagoon UV-C Tech

- Den giver frisk, rent og klart vand
- Desinficerer vand effektivt og sikkert
- UV-C nedbryder bundet klor
- Beskytter din pool mod patogene organismer
- Holder dannelsen af mug, bakterier og alger under kontrol
- Kan nedsætte brugen af klor og andre kemikalier med op til 80%
- Forhindrer klorlugt og irritation af hud og øjne (røde øjne)
- Bedre for miljøet end traditionelle metoder
- Op til 35% mere UV-C udbytte skabt ved refleksion
- Med indbygget elektronisk ballast til jævn strømforsyning
- 316L hus i rustfrit stål
- Med speciel Blue Lagoon Tech lampe
- Ukompliceret installation og vedligeholdelse
- 2 års garanti på produktionsfejl
- Jordet

Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com