# Profec Slangestuds sekskantet messing 1/2" x 10 mm indvendig gevind x slangestuds 30bar (0411911)



PROFEC

bevo
bringing water to life


# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Materiale | messing |
| Tilslutning | indvendig gevind x slangestuds |
| Tryk | 30 bar |
| Maks. temp. | 120 °C |
| Størrelse | 1/2" x 10 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/da-dk/profec-slangestuds-sekskantet-messing-1-2-x-10-mm-indvendig-gevind-x-slangestuds-30bar-0411911 |
| Maks. temperatur | 120 °C |
| Fastnøgle | 25 |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Dq-2 | 8 mm |
| F-1 | 12 mm |
| L | 35.5 mm |
| Lb | 44 mm |
| Lq-2 | 15 mm |

| | |
|---|---|
| Nq-2 | 3 |
| P-1 | 22.5 mm |
| ØDi-1 | 1/2 " |
| ØDi-2 | 6 mm |
| ØDo-2 | 10 mm |




# Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com