
Profec Slange PVC ftalatfri 25 mm x 33 mm 9bar 6 grå/hvid 50m type TechPress (7030381)



bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå/hvid
Type	TechPress
Materiale	PVC ftalatfri
Temperatur rækkevidde	-20°C - 60°C
Antal indløb	6
Størrelse	25 mm x 33 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/profec-slange-pvc-ftalatfri-25-mm-x-33-mm-9bar-6-graa-hvid-50m-type-techpress-7030381
Længde	50 m
Indre Ø	25 mm
Ydre Ø	33 mm
Indre Ø	1 "
Sprængsningstryk	30 bar
Tryk	9 bar

PRODUKTINFORMATION

Anti Torsion slange af høj kvalitet. Den sammensatte blanding af PVC og gummi gør den meget fleksibel, selv ved lave temperaturer. Ydermere er den ftalatfrit. Slangen er anti-alger, knækfri, fødevarekvalitet og REACH certificeret. Anvendes hovedsageligt i havebrug, landbrug og industri.

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com