

**NaanDan Drypslange PE 20  
mm x 1,2 mm 47mil 4bar  
130mikron 1,6L/t 75cm sort  
300m type Amnon PC AS  
(7020549)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Type Amnon PC AS

Materiale PE

Filtrering 130 mikron

Filtrering 120 mesh

Flow 1,6 L/t

Åbningstryk 0,5 bar

Tryk 4 bar

Anbefalet tryk 0,5 - 4 bar

Størrelse 20 mm

Længde 300 m

Indre Ø 17,6 mm

Maks. længde 465 m

Afstand 75 cm

Vægttykkelse 47 mil

Vægttykkelse 1,2 mm

# PRODUKTINFORMATION

Amnon PC (trykudlignet) antisifon flad drypperen reducerer suget i dræningstrinnet for at forhindre, at det blokeres.

Åbningstryk: 0,5 bar.

Trykreguleringsområde: 0,5 - 4,0 bar.

Anbefalet filtrering: 130 mikron.

Maksimal tværgående længde ved 0 % hældning.

Koefficient for produktionsvariation (CV): 3 %.

Anvendelse: ideel til drypvanding under jorden (SDI) såvel som til vanding over jorden.

## Genereret den: 25-05-2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>