

# Rain Bird Controller plastik 24VAC hvid type ILX-IVM PEU 240 stationer (7028618)



**RAIN BIRD**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve hvid

Type ILX-IVM

Materiale plastik

Volt 24VAC

Højde 364 mm

Type PEU

Antal stationer 240

## PRODUKTINFORMATION

Rain Birds nye ESP-LX-IVM 2-ledningssystem leveres med det nye integrerede ventilmodul (IVM). Gennemstrømningssensor indgange: op til 5 i LX-IVM og op til 10 i LX-IVM Pro.

Denne "smarte magnetventil" forbliver i konstant kommunikation med kontrolleren, hvilket giver effektiv kunstvanding og avanceret diagnosticering.

Op til fire 2-tråds stier kan tilsluttes, plus værktøjer til gennemstrømningsmåling og gennemstrømningshåndtering.

Kun halvt så mange ledningssplittelser er nødvendige, hvilket formindsker installationsomkostningerne og øger pålideligheden.

En 2-trådet ledning skal være overspændingsbeskyttet og jordet hver 150 m eller for hver 15 enheder, alt efter hvad der kommer først. IVM-SD overspændingsbeskytteren anvendes til dette formål.

Ledningsstik medfølger; sprog tilgængelige: EN, ES, FR, DE, IT, PT.

**Genereret den: 10-03-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>