

**Flotide Sandfilter polyester
gelbelægning 63 mm / 2"
metrisk/imperial limmuffe
2,5bar grøn type SMG750
(7011876)**



FLOTIDE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grøn
Materiale	polyester gelbelægning
Tilslutning	metrisk/imperial limmuffe
Tryk	2,5 bar
Maks. temp.	43 °C
Type	SMG750
Størrelse	63 mm / 2"
Diameter	770 mm
Vægt	38 kg
Sand	250 kg
Filterområde	0.44 m ²
Maks. flow rate	22.1 m ³ /h
Maks. pool volume	110.5 m ³


DIMENSIONER

A	1015 mm
B	770 mm

Blanches	30
----------	----

C	603 mm
---	--------

D	517 mm
---	--------



PRODUKTINFORMATION

Denne gelbelagte filtertank er blevet godt modtaget af industrien på grund af dens holdbare, pålideligt fungerende og glatte, gelbelagte glasfiber overflade. Med det anvendte UV-bestandige materiale, er den i stand til at fungere pålideligt i mange år under længerevarende påvirkning af sollys. "SMG" serien er sidemonterede filtre, der er udstyret med en seks-positions, sidemonteret multiportventil og ABS lateraler. Sluk pumpen før hvert flyt af håndgrebet.

- Ikke-korrosiv gelbelagt glasfibertank
- Glat overflade
- Indvendig ABS rør konstruktion
- Gennemsigtigt låg giver et klart overblik over filtermediet
- Luftudlader ventil
- 6-vejs multiport sidemonteret ventil
- Garantiperiode: 2 år

Genereret den: 25-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>