

Saci Poolpumpe
glasfiberforstærket polyester
50 mm limmuffe 2,9A 230VAC
sort type Optima 33M
(7008155)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Aksel rustfri stål 316

Materiale impeller 1 noryl

Pakningsmateriale rustfri stål 316

Tilslutning limmuffe

Længde 470 mm

Volt 230VAC

Maks. temperatur 40 °C

Bredde 197 mm

Vægt 9.8 kg

Højde 265 mm

Frekvens 50 Hz

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

IP værdi IP55

Pakningsdimensioner L/B/H 510 x 230 x 320 mm

Motor RPM 2900

Type Optima 33M

Kapacitet 12 m³/t

Udgangseffekt 0,33 HK

Størrelse 50 mm

Effekt 0.25 kW

Ampere 2,9 A

BEP Capacity 5.5




BEP Head 10

DIMENSIONER

A 470 mm

B 197 mm

C 265 mm



PRODUKTINFORMATION

Selvansugende pumpe til små og mellemstore pools. Pumpen leveres med et stort forfilter, som kombineret med fremragende hydraulisk ydelse har en meget stor filterkapacitet. Det gennemsigtige polykarbonat låg giver let inspektion af forfilteret.

Funktioner:

- Tilslutning: 1 1/2" indvendigt gevind
- Union tilslutning: limmuffe 50mm
- Gennemsigtigt låg i polycarbonat
- Stort filter
- Isolering: Klasse F
- Beskyttelse: IP55
- Akseltætning: Karbon/keramisk/rustfrit stål AISI 316
- Aksel: AISI 316
- Impeller: Noryl

Genereret den: 24-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>