DAB Brøndpumpe rustfri stål 304 2" indvendig gevind 10,8A 230VAC med 15m kabel og control box booster type S4 KIT 8/9 oliekøling (7030920)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life


TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Materiale	rustfri stål 304
Pump body	rustfri stål 304
Materiale impeller 1	technopolymer
Tilslutning	indvendig gevind
Type	oliekøling
Volt	230VAC
Maks. temperatur	40 °C
Ydre Ø	99 mm
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	-10 °C
Minimum ambient temperature	40 °C
IP værdi	IP68, class F
Type	S4 KIT 8/9
Udgangseffekt	2 HK
Model	med 15m kabel og control box booster
Maks. Løftehøjde	54 m

Størrelse	2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/dab-broendpumpe-rustfri-staal-304-2-indvendig-gevind-10-8a-230vac-med-15m-kabel-og-control-box-booster-type-s4-kit-8-9-oliekoeling-7030920
Vægt	16.8 kg
Effekt	1.5 kW
Antal impeller	9
Ampere	10,8 A
Maks. flow rate	10.8 m^3/h
Tryk	2 "
BEP Capacity	7.2
BEP Head	45.5
PORlh	54.6
PORhh	31.9
PORlq	8.6
PORhq	5
Effektivitet	65,2 %
Pakningsdimensioner L/B/H	120 x 120 x 1131 mm

DIMENSIONER

Db	99 mm
H-1	1031 mm
ØDi-1	2 "





bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATION

Brøndpumpesæt med pumpehus og motor, strømforsyningskabel, ledning og kontrolboks. Maksimal pumpediameter: 99 mm Maksimal mængde sand: 150 g/m3 Installation: fastgjort i lodret position eller vandret installation med en kølemuffe. Motor: 4O L oliefyldt, topolet, asynkron DAB-motor.

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com