

Flotide Varmepumpe Inverter metal 63 mm 19.0-6.2A 400VAC sort type PC 65/R32 (7037571)



FLOTIDE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Type PC 65/R32

Materiale metal

Condensor titanium

Fan orientation Vertical

Volt 400VAC

Frekvens 50 Hz

Fase 3

Ventilatorhastighed 500-750 Rpm

Refrigerant R32

Compressor type Rotary

Compressor brand Mitsubishi

Energy label A

Nominel vol. flow rate 20 - 27 m³/t

Størrelse 63 mm

Vægt 300 kg

Ampere 19.0-6.2 A

Lydniveau 61 dB

Pool volume 200 - 350 m³

Maks. pool volume 350 m³

COP ved A15/W25 7.5 - 4.5

Varmekapacitet A15/W25 57-11 kW

Fan power 0,75 kW

Lydniveau 46 dB

CO2 equivalent 2,63 ton

Ventilatorer (antal) 1

COP ved A27/W27 16.5 - 6.1

Varmekapacitet A27/W27 78-15 kW

Motoreffekt 12.75-0.91 kW

DIMENSIONER

H 1895 mm

L 1200 mm

W 980 mm

PRODUKTINFORMATION

Flotide kommerciel varmepumpe integrerer fuld invertertechnologi med kraftfuld, avanceret kontrollogik, der passer perfekt til kommercielle lejligheder, samtidig med at man sikrer høj effektivitet og lave driftsomkostninger.

Funktioner:

- Fuld invertertechnologi
- Stabil drift fra -15°C til 43°C
- Lydsvag drift
- Automatisk opvarmning og afkøling
- Automatisk afrimning
- 7" LED-skærm
- Høj effektivitet, COP op til 25
- Blød start, ingen spændingstoppe
- 2 års garanti på varmepumpe, 7 års garanti på kompressor og varmeveksler
- Maksimal pool volumen er afhængig af miljøforhold
- Wi-Fi & 4G ready

Genereret den: 27-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>