
Fladliggende slange NBR/PVC 125 mm 13bar sort 100m type Oneflex (7027616)



bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	Oneflex
Materiale	NBR/PVC
Temperatur rækkevidde	-20°C - 100°C
Størrelse	125 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/fladliggende-slange-nbr-pvc-125-mm-13bar-sort-100m-type-oneflex-7027616
Længde	100 m
Indre Ø	125 mm
Ydre Ø	130,6 mm
Vægt	1450 g/m
Sprængsningstryk	39 bar
Tryk	13 bar
Brudstyrke	12000 kg
Vægtykkelse	2,8 mm

PRODUKTINFORMATION

NBR flad slange i 51mm og op til 204mm, med indlæg, brugt i industrien og vandingsbranchen, med stor slidstyrke. Kendt som føderslange til vandingskanoner.
Slangen har en trækstyrke fra 4.000 kg og op til 20.000 kg og et sprængningstryk fra 30bar og op til 50 bar. Arbejdstemperatur dækker fra minus 20 og op 80 grader celcius.

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com