Bermad Trykreduktionsventil fiberglasforstærket nylon 3/4" indvendig gevind 9bar sort type 2U1007B (0410855)



bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Materiale	fiberglasforstærket nylon
Membranmateriale	NBR nylon forstærket
Materiale (cover)	fiberforstærket plastik
Materialehus	fiberforstærket plastik
Pakningsmateriale	NBR
Tilslutning	indvendig gevind
Maks. temperatur	60 °C
Tryk	9 bar
Type	2U1007B
Kapacitet	0,2 - 5 m^3/t
Størrelse	3/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/bermad-trykreduktionsventil-fiberglasforstaerket-nylon-3-4-indvendig-gevind-9bar-sort-type-2u1007b-0410855
Længde	88 mm
Bredde	45 mm
Vægt	0.13 kg

Højde	100 mm
Udløbstryk	0,8 - 2,5 bar

PRODUKTINFORMATION

Til brug i applikationer, hvor tryk skal reduceres.

Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com