

# Profec Ultrasonisk vandmåler støbejern DN65 DIN flange 16bar 40m<sup>3</sup>/t blå MID type Class 2 (7021147)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve blå

Type Class 2

Materiale støbejern

Godkendelse MID

Tilslutning DIN flange

Tryk 16 bar

IP værdi IP68

Kapacitet 25 m<sup>3</sup>/t

Kapacitet Qmaks 50 m<sup>3</sup>/t

Kapacitet Qn 40 m<sup>3</sup>/t

Størrelse DN65

Q1 ISO 4064 (2005) 0.16 m<sup>3</sup>/h

Q3 ISO 4064 (2005) 40 m<sup>3</sup>/h

Q4 ISO 4064 (2005) 50 m<sup>3</sup>/h

MaximumReadingCapacity 9999999.99999

Længde 200 mm

Diameter 2 1/2 "

PCD

145 mm

## DIMENSIONER

H 250 mm

Installationslængde 200

PCD 145 mm

## PRODUKTINFORMATION

Ultralydsvanduret måler volumen, flow og temperatur.  
Dataene kan aflæses på LCD skærmen og overføres til en PC.  
Vanduret har ingen bevægelige dele, så der er ikke noget slid.  
Drives af et 3,6 V litium batteri.

**Genereret den: 25-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>