

# Hayward Pool kontrolenhed kontrolstation ABS 230VAC sort (7019071)



 **HAYWARD**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Farve             | sort               |
| Materiale         | ABS/rustfri stål   |
| Volt              | 230VAC             |
| IP værdi          | IPX4               |
| Maks. ydeevne     | 23 Watt            |
| Højde             | 270 mm             |
| Maks. pool volume | 150 m <sup>3</sup> |

## PRODUKTINFORMATION

Den Hayward kontrolstation er et alt-i-et pooldoserings- og automatiseringssystem, der vil bringe din pool ind i det 21. århundrede. Nyd perfekt afbalanceret vand og maksimér dine energibesparelser gennem din variable hastighedspumpe. Overvåg og kontroller dine filtrerings-, lys-, opvarmnings- og poolfunktioner fra hvorsomhelst i verden gennem din smartphone, tablet eller laptop.

Styring af indstillinger og funktioner:

- Pumpekontrol: arbejder med variabel- og enkelt hastighedspumper
- Filtreringskontrol: 5 filtreringsprogrammer
- Varmepumpe: Tænd/sluk og indstillingspunkt for styring
- Pool belysning: Tænd/sluk, tidsindstillingsskema, skift farve
- Hjælpeidler: Styr op til 2 ekstra kontakter (UV, havelys, ventiler)

Medfølger:

- Betjening: Hayward kontrolstation med LCD skærm, 230 V
- Målinger: Hayward Goldline pH probe, ORP probe og flow celle
- Dosering pH: Hayward doseringspumpe op til 1,3 L/t
- Dosering Cl: Hayward doseringspumpe op til 1,3 L/t
- Sensorer: pH, ORP, temperatur- og flowsensor medfølger
- Forbindelse: Wi-Fi modul medfølger
- Mulighed for pool cover
- Fjernadgang: gratis adgang til "Hayward Poolwatch" medfølger\*

Ekstra muligheder:

- Sensor til måling af fri klor til offentlige pools
- Valgfrit 2. skærmsæt
- Tank måler
- Valgfri ny touchskærm

\*Med tilladelse kan en pool bygger få fjernadgang til systemet, for at fjernservicere og fjernovervåge poolen.

## Genereret den: 25-05-2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>