

Pentair Pool filtersæt PE 50 mm limmuffe 2bar 3A 230VAC sort type FS-15A6-FF12R (7017530)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Materiale	PE
-----------	----

Tilslutning	limmuffe
-------------	----------

Volt	230VAC
------	--------

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Tryk	2 bar
------	-------

IP værdi	IP44
----------	------

Maks. temp.	35 °C
-------------	-------

Type	FS-15A6-FF12R
------	---------------

Størrelse	50 mm
-----------	-------

Diameter	375 mm
----------	--------

Vægt	15 kg
------	-------

Sand	30 kg
------	-------

Ampere	3 A
--------	-----

Maks. flow rate	6 m ³ /h
-----------------	---------------------

Pumpe	FreeFlo FF12R
-------	---------------



Maks. pool volume	30 m ³
-------------------	-------------------

DIMENSIONER

A 710 mm

B 870 mm

Blnches 15



PRODUKTINFORMATION

Stærk og holdbar termoplastisk tank med 6-vejsventil og FreeFlo centrifugalpumpe. Pumpen har et stort forfilter for et længere serviceinterval. Komplet sæt monteret på en solid base.

Genereret den: 09-03-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>