

# DAB Jet pumpe rustfri stål 304 1" indvendig gevind 8bar 6,6A 230VAC grøn selvansugende med trykkontrol type JETINOX 132 Control D (7030932)



**DAB**  
MAKING WATER EASY

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grøn
Materiale	rustfri stål 304
Pump body	rustfri stål 304
Materiale impeller 1	technopolymer A
Model	selvansugende med trykkontrol
Tilslutning	indvendig gevind
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryk	1 "
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Sug	1 "
Type	JETINOX 132 Control D
Maks. løftehøjde	48,3 m
Størrelse	1"
Effekt	0.75 kW

Ampere	6,6 A
--------	-------

Maks. flow rate	4.8 m <sup>3</sup> /h
-----------------	-----------------------

BEP Capacity	3.5
--------------	-----

BEP Head	33
----------	----

PORlh	37.5
-------	------

PORhh	29.8
-------	------

PORlq	2.5
-------	-----

PORhq	4.2
-------	-----

## DIMENSIONER

Cb-1	98.5 mm
------	---------

Cb-1	144 mm
------	--------

Cl-1	122 mm
------	--------

Cr-1	87 mm
------	-------

Ct-1	98.5 mm
------	---------

G-1	111 mm
-----	--------

H	197 mm
---	--------

H	197 mm
---	--------

L	424 mm
---	--------

L 440 mm

LM 424 mm



Mr 207 mm

O 9 mm

W-1 174 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



## PRODUKTINFORMATION

Installation: Vandret, Fast. Driftsområde: fra 0,4 til 4,8 m<sup>3</sup>/h med en løftehøjde på op til 53 meter  
Velegnet til pumpning af vand med lavt indhold af sandforurening  
Selvsugende centrifugalpumper med fremragende sugsevne, selv når der er luftbobler til stede

**Genereret den: 26-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>