Dykpumpe plastik 1" x 1 1/4" udvendig gevind 2,4A 230VAC blå IPC 550 type IPC Flat sug (7031123)




bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	IPC
Materiale	plastik
Udgangseffekt	0,73 HK
Pump body	plastik
Materiale impeller 1	noryl
Model	IPC 550
Maks. Løftehøjde	6 m
Tilslutning	udvendig gevind
Type	Flat sug
Flyder	ikke inkluderet
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Effekt	0.55 kW
Ampere	2,4 A
Maks. flow rate	6 m^3/h

Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Størrelse	1" x 1 1/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/dykpumpe-plastik-1-x-1-1-4-udvendig-gevind-2-4a-230vac-blaa-ipc-550-type-ipc-flat-sug-7031123
BEP Capacity	3.6
BEP Head	3.7
PORlh	4.6
PORhh	2.9
PORlq	2.52
PORhq	4.32



PRODUKTINFORMATION

Kun til rent vand. Maks. nedsænkningsdybde: 7 meter. Indbygget kontraventil med 3 adaptere til forskellige tilslutninger. Leveres med en kølekappe, som kan nedsænkes delvist. Pumpningen kan starte, når vandstanden er over 5 mm. Når sugefilteret er fjernet, kan der pumpes vand op til

1 mm. Installation: lodret, fast eller bærbar. Drift: valg af (1) automatisk eller (2) manuel driftstilstand. 10 m kabel og DIN stik

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com