

**Brøndpumpe 1 1/2" indvendig  
gevind 11,9A 230VAC med  
20m kabel type SDM 3/23 med  
kondensator og oliekoøling  
(7031117)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Pump body	rustfri stål 304
Materiale impeller 1	noryl
Model	med 20m kabel
Tilslutning	indvendig gevind
Type	med kondensator og oliekoeling
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Ydre Ø	90 mm
Maks. flow rate	6 m <sup>3</sup> /h
Tryk	1,5 "
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
BEP Capacity	4.8
IP værdi	IP68
Type	SDM 3/23
Udgangseffekt	2,4 HK
Maks. Løftehøjde	130 m

Størrelse 1 1/2"

Vægt 23 kg

Effekt 1.8 kW

Antal impeller 23

Højde 1670 mm

Ampere 11,9 A

BEP Head 62.5

PORlh 101

PORhh 24

PORlq 3.36

PORhq 5.76

## DIMENSIONER


Db 90 mm

H-1 1670 mm


ØDi-1 1 1/2 "



# ØDi-1



# H-1



# PRODUKTINFORMATION

Brøndpumpesæt med indbygget kondensator. Øget modstandsdygtighed over for sand.  
Maksimal mængde sand: 300 g/m<sup>3</sup>. Installation: Fastgjort i lodret position. 20 m kabel, DIN-stik uden kontrolboks.

**Genereret den: 26-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>