

# Ebara Dykpumpe rustfri stål 1 1/4" indvendig gevind 5,8A 230VAC rustfrit stål type Best One (0930100)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve rustfrit stål

Type Best One

Materiale rustfri stål

Udgangseffekt 0,33 HK

Pump body rustfri stål 304

Materiale impeller 1 rustfri stål 304

Maks. Løftehøjde 9 m

Tilslutning indvendig gevind

Volt 230VAC

Maks. temperatur 50 °C

Effekt 0.25 kW

Ampere 5,8 A

Maks. flow rate 10.2 m<sup>3</sup>/h

Tryk 1 1/4 "

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

Størrelse	1 1/4"
-----------	--------

Flyder	ikke inkluderet
--------	-----------------

## DIMENSIONER

H-1	273 mm
-----	--------

H-2	231 mm
-----	--------

W-1	167 mm
-----	--------

## PRODUKTINFORMATION

Velegnet til rent og lettere forurenet vand. Med indbygget sikkerhed og 10 meter kabel.

Maksimal temperatur: 50° C.

maksimal dirty pass: 10 mm, 20 mm for typerne Best One og Best One Vox.

**Genereret den: 24-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>