

Dykpumpe PP 1 1/4" indvendig gevind 1,6A 230VAC sort/blå type Robusta 200TS med flyde kontakt (7021352)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort/blå
Type	Robusta 200TS
Materiale	PP
Udgangseffekt	0,45 HK
Pump body	PP
Materiale impeller 1	PA
Maks. Løftehøjde	6,3 m
Tilslutning	indvendig gevind
Flyder	integreret
Maks. temperatur	40 °C
Effekt	0.36 kW
Ampere	1,6 A
Tryk	1 1/4 "
Størrelse	1 1/4"
Volt	230VAC
Maks. flow rate	8.5 m ³ /h

DIMENSIONER

H-1	304 mm
-----	--------

W-1	195 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATION

Plastik dykpumpe med indbygget flyder og 1 ¼" toptilslutning. Med en kompakt konstruktion (maksimal bredde 200 mm) som der har været stor efterspørgsel på til dræning af rørsystemer. Pumpen kan sænke vandstanden ned til 3 mm.

Genereret den: 25-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>