# Dykpumpe PP 1 1/4" indvendig gevind 1,6A 230VAC sort/blå type Robusta 200TS med flyde kontakt (7021352)




bevo
bringing water to life

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Farve | sort/blå |
| Type | Robusta 200TS |
| Materiale | PP |
| Udgangseffekt | 0,45 HK |
| Pump body | PP |
| Materiale impeller 1 | PA |
| Maks. Løftehøjde | 6,3 m |
| Tilslutning | indvendig gevind |
| Flyder | integreret |
| Maks. temperatur | 40 °C |
| Effekt | 0.36 kW |
| Ampere | 1,6 A |
| Tryk | 1 1/4 " |
| Størrelse | 1 1/4" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/da-dk/dykpumpe-pp-1-1-4-indvendig-gevind-1-6a-230vac-sort-blaa-type-robusta-200ts-med-flyde-kontakt-7021352 |
| Volt | 230VAC |

| | |
|---|---|
| Maks. flow rate | 8.5 $m^3/h$ |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| H-1 | 304 mm |
| W-1 | 195 mm |

# PRODUKTINFORMATION

Plastik dykpumpe med indbygget flyder og 1 ¼" toptilslutning. Med en kompakt konstruktion (maksimal bredde 200 mm) som der har været stor efterspørgsel på til dræning af rørsystemer. Pumpen kan sænke vandstanden ned til 3 mm.

## Genereret den: 01-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com