Profec Brandslange EPDM/polyester 100 mm Storz KA 115 10bar hvid 15m type 110A (7022011)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	hvid
Materiale	EPDM/polyester
Tilslutning	Storz
Temperatur rækkevidde	-20°C - 80°C
Tryk	10 bar
Type	110A
Kloafstand	115 KA
Størrelse	100 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/profec-brandslange-epdm-polyester-100-mm-storz-ka-115-10bar-hvid-15m-type-110a-7022011
Længde	15 m
Indre Ø	100 mm
Vægtykkelse	1,5 mm

DIMENSIONER

D	2 inch

PRODUKTINFORMATION

Profec slangen til konstruktion og industrielle formål, der er udstyret med Storz koblinger, anvendes almindeligvis til industrielle og konstruktionsmæssige formål. Denne flade slange har et EPDM indre lag og et yderst slidstærkt ydre lag i polyester. Slangen har et maksimalt arbejdstryk på 10 bar ved en temperatur på 80 grader. Denne flad slange fås fra 52 til 100mm med matchende Storz koblinger i aluminium og i rullelængder varierende fra 5 til 30 meter.

Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com