# Rovatti Flertrinspumpe støbejern DN65 x DN50 DIN flange 400VAC grøn type ME 25KV65-42/3 (7024354)



rovatti pompe

bevo
bringing water to life


# TEKNISKE SPECIFIKATIONER


| | |
|---|---|
| Farve | grøn |
| Materiale | støbejern |
| Aksel | stål |
| Tilslutning | DIN flange |
| Volt | 400VAC |
| Tryk | 50 |
| Sug | 65 |
| Type | ME 25KV65-42/3 |
| Udgangseffekt | 25 HK |
| Materiale impeller 1 | støbejern |
| Maks. Løftehøjde | 115 m |
| Størrelse | DN65 x DN50 |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/da-dk/rovatti-flertrinspumpe-stoebejern-dn65-x-dn50-din-flange-400vac-groen-type-me-25kv65-42-3-7024354 |
| Effekt | 18.5 kW |
| Antal impeller | 3 |
| Maks. flow rate | 60 $m^3/h$ |

| | |
|---|---|
| Effektivitet | 74,8 % |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Cb-1 | 100 mm |
| Cb-2 | 280 mm |
| Cl-1 | 190 mm |
| Cr-1 | 190 mm |
| G-1 | 225 mm |
| G-2 | 225 |
| L | 1138 mm |
| Lb | 595 mm |
| O | 18 mm |
| ØDi-1 | 65 mm |
| ØDi-2 | 50 mm |




# PRODUKTINFORMATION

Tætkoblet monoblok, samt flertrins elektriske pumper, der er anvendelige til vandforsyning og boosting af teknologiske anlæg som kunstvanding og industrielle anvendelser.

## Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com