

**Profec Tør vandmåler messing  
forniklet 3/4" udvendig gevind  
16bar 0,1A 2m<sup>3</sup>/t DN20 24VAC  
blå CE/MID SD-A type enkelt  
stråle (0892312)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	enkelt stråle
Materiale	messing
Overfladebehandling	forniklet
Godkendelse	CE/MID
Model	SD-A
Kapacitet Qmaks	4 m <sup>3</sup> /t
Kapacitet Qn	2 m <sup>3</sup> /t
Tilslutning	udvendig gevind
MinimumReadingCapacity	0.005
MaximumReadingCapacity	9.999
Længde	130 mm
Volt	24VAC
Bredde	77 mm
Temperatur rækkevidde	2°C - 50°C
Tryk	16 bar
Egnet til	koldt vand

Størrelse 3/4"

Q1 ISO 4064 (2005) 0.05 m<sup>3</sup>/h

Q3 ISO 4064 (2005) 4 m<sup>3</sup>/h

Q4 ISO 4064 (2005) 5 m<sup>3</sup>/h

DN 20

## DIMENSIONER

H 85 mm

Installationslængde 190

## PRODUKTINFORMATION

Vandmåler med tørt display og magnetisk transmission.  
Kan drejes 360°.  
Kan monteres vandret eller lodret.

**Genereret den: 24-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>