Profec Tør vandmåler messing forniklet 3/4" udvendig gevind 16bar 0,1A 2m³/t DN20 24VAC blå CE/MID SD-A type enkelt stråle (0892312)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	enkelt stråle
Materiale	messing
Overfladebehandling	forniklet
Godkendelse	CE/MID
Model	SD-A
Kapacitet Qmaks	4 m^3/t
Kapacitet Qn	2 m^3/t
Tilslutning	udvendig gevind
MinimumReadingCapacity	0.005
MaximumReadingCapacity	9.999
Længde	130 mm
Volt	24VAC
Bredde	77 mm
Temperatur rækkevidde	2°C - 50°C
Tryk	16 bar
Egnet til	koldt vand

Størrelse	3/4"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.05 m^3/h
Q3 ISO 4064 (2005)	4 m^3/h
Q4 ISO 4064 (2005)	5 m^3/h
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/profec-toer-vandmaaler-messing-forniklet-3-4-udvendig-gevind-16bar-0-1a-2m3-t-dn20-24vac-blaa-ce-mid-sd-a-type-enkelt-straale-0892312
DN	20

DIMENSIONER

H	85 mm
Installationslængde	190

PRODUKTINFORMATION

Vandmåler med tørt display og magnetisk transmission.
Kan drejes 360°.
Kan monteres vandret eller lodret.

Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life