

**NaanDan Drypslange PE 16
mm x 1,2 mm 47mil 3bar
130mikron 2,2L/t 50cm brun
100m type GardenDrip
(7030181)**



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	brun
Type	GardenDrip
Materiale	PE
Filtrering	130 mikron
Flow	2,2 L/t
Indre Ø	13,6 mm
Åbningstryk	0,5 bar
Tryk	3 bar
Anbefalet tryk	0,5 - 3 bar
Vægtykkelse	47 mil
Vægtykkelse	1,2 mm
Størrelse	16 mm
Længde	100 m
Maks. længde	174 m
Afstand	50 cm

PRODUKTINFORMATION

NaanDan GardenDrip (havedrypvander) med TOPPC-drypvander er ideel til drypvanding til beboelsesområder på jorderområder, ved tæt beplantninger, rækker af hække og træer.

Havedrypperens specielle materiale giver den en ekstra fleksibilitet for at undgå knæk på rullerne før og under installationen.

Brune ruller leveres pakket i plastikfolie, hvilket giver dig mulighed for at opbevare overskydende drypslange i dens oprindelige emballage.

Trykreguleringsområde: 0,4 - 4,0 bar.

Anbefalet filtrering: 130 mikron.

Genereret den: 10-03-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>