Profec Butterflyventil duktilt jern (GGG40) epoxy belægning DN50 flange 10bar DN50 blå PN6/10/16 type 601 Skive rustfri stål 316 (0401865)



PROFEC

bevo
bringing water to life


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	601
Materiale	duktilt jern (GGG40)
Overfladebehandling	epoxy belægning
Funktion	håndtag
Håndtagsfarve	sort
Håndtagsmateriale	formbart støbejern
Materiale ventil	rustfri stål 304
Spindelmateriale	rustfri stål 316
Sædemateriale	EPDM
Materialehus	duktilt jern (GGG40)
Pakningsmateriale	EPDM
Tilslutning	flange
DIN Standard	DIN 2501
Flange	PN6/10/16
Temperatur rækkevidde	0°C - 90°C
Tryk	10 bar

Størrelse	DN50
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/profec-butterflyventil-duktilt-jern-ggg40-epoxy-belaegning-dn50-flange-10bar-dn50-blaa-pn6-10-16-type-601-skive-rustfri-staal-316-0401865
DN	50
Bredde	43 mm
Højde	275 mm
Moment	10 Nm

DIMENSIONER

Ct-1	190 mm
Konstruktionslængde	din 3202 k1, iso 5752
PCD	110/125 mm
R	260 mm
W-1	43 mm
W-2	86 mm



Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life