NaanDan Drypslange PE 16 mm x 1,0 mm 39mil 4bar 130mikron 1,6L/t 50cm sort 500m type Amnon PC CNL (7020662)



NaanDan
by Rivulis

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	Amnon PC CNL
Materiale	PE
Filtrering	130 mikron
Filtrering	120 mesh
Flow	1,6 L/t
Åbningstryk	1 bar
Tryk	4 bar
Anbefalet tryk	1 - 4 bar
Størrelse	16 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/naandan-drypslange-pe-16-mm-x-1-0-mm-39mil-4bar-130mikron-1-6l-t-50cm-sort-500m-type-amnon-pc-cnl-7020662
Længde	500 m
Indre Ø	14 mm
Maks. længde	220 m
Afstand	50 cm
Vægtykkelse	39 mil

Vægtykkelse	1,0 mm

PRODUKTINFORMATION

Amnon CNL (kompenseret ikke-Lækage) flad drypdyse forhindrer systemet i at tømmes, hvilket nedbringer tiden til opfyldning af systemet og gør det muligt at alle planter kan modtage den samme mængde vand.
Åbningstryk: 1,0 bar.
Lukketryk: 0,2 bar.
Trykreguleringsområde: 1,0 - 4,0 bar
Anbefalet filtrering: 130 mikron.
Maksimal tværgående længde ved 0 % hældning.
Koefficient for produktionsvariation (CV): 3 %.
Anvendelse: ideel til pulsvanding af afgrøder, der vokser i poser med jordfri medier såsom jordbær.

Genereret den: 01-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com