

# Rovatti Flertrinnspumpe støbejern DN65 x DN50 DIN flange 400VAC grøn type ME 12KV65-32/3 (7024350)



**rovatti pompe**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve grøn

Materiale støbejern

Aksel stål

Tilslutning DIN flange

Volt 400VAC

Tryk 50

Sug 65

Type ME 12KV65-32/3

Udgangseffekt 15 HK

Materiale impeller 1 støbejern

Maks. Løftehøjde 93 m

Størrelse DN65 x DN50

Effekt 11 kW

Antal impeller 3

Maks. flow rate 45 m<sup>3</sup>/h

Effektivitet 72,3 %

# DIMENSIONER

Cb-1 100 mm

Cb-2 280 mm

Cl-1 190 mm

Cr-1 190 mm

G-1 225 mm

G-2 225


L 1005 mm

Lb 595 mm

O 18 mm

ØDi-1 65 mm

ØDi-2 50 mm



## PRODUKTINFORMATION

Tætkoblet monoblok, samt flertrins elektriske pumper, der er anvendelige til vandforsyning og boosting af teknologiske anlæg som kunstvanding og industrielle anvendelser.

**Genereret den: 26-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
 Pakhusgården 54  
 5000 Odense C  
 Danmark  
 +45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>