

**Rain Bird Magnetventil
fiberglasforstærket nylon 1"
indvendig gevind 13.8bar
24VAC sort type PESB
(7021686)**



RAIN BIRD

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	PESB
Materiale	fiberglasforstærket nylon
Funktion	indirekte magnetisk styring med flowreguleringshåndtag
Materialehus	glasfyldt nylon
Tilslutning	indvendig gevind
Tryk	13.8 bar
Maks. temp.	66 °C
Kapacitet	150 l/min
Størrelse	1"
Volt	24VAC
Frekvens	50 Hz
Min. indløbstryk	1.4 bar

PRODUKTINFORMATION

PESB magnetventilen er robust og pålidelig til alle anvendelser, selv applikationer til snavset vand, der anvendes til damme, floder og brønde.

PESB magnetventilen er kompatibel med Rain Bird vandingsdekoderne og med PRS

trykregulatoren.

PESB magnetventilen indeholder en vasker, som filtrerer snavset vand meget effektivt.

Genereret den: 25-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>