

**Profec Ultrasonisk vandmåler
støbejern DN125 DIN flange
16bar 160m³/t blå MID type
Class 2 (7021150)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	Class 2
Materiale	støbejern
Godkendelse	MID
Tilslutning	DIN flange
Tryk	16 bar
IP værdi	IP68
Kapacitet	100 m ³ /t
Kapacitet Qmaks	200 m ³ /t
Kapacitet Qn	160 m ³ /t
Størrelse	DN125
Q1 ISO 4064 (2005)	0.64 m ³ /h
Q3 ISO 4064 (2005)	160 m ³ /h
Q4 ISO 4064 (2005)	200 m ³ /h
MaximumReadingCapacity	99999999.99999
Længde	250 mm
Diameter	5 "

PCD

210 mm

DIMENSIONER

H 380 mm

Installationslængde 250

PCD 210 mm

PRODUKTINFORMATION

Ultralydsvanduret måler volumen, flow og temperatur.
Dataene kan aflæses på LCD skærmen og overføres til en PC.
Vanduret har ingen bevægelige dele, så der er ikke noget slid.
Drives af et 3,6 V litium batteri.

Genereret den: 25-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>