


Blue Lagoon UV-C desinfektionsenhed 50-63 mm x 1 1/2" limmuffe x indvendig gevind 2bar type Timer UV-C 4ALL 75 W (7038499)



Blue lagoon
UV-C and Pool equipment

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kapacitet Qmaks	23 m ³ /t
Tilslutning	limmuffe x indvendig gevind
Tryk	2 bar
Type	Timer UV-C 4ALL 75 W
Flow rate	16 30mj/cm ²
Størrelse	50-63 mm x 1 1/2"
Effekt	75 W



PRODUKTINFORMATION

Blue Lagoon Timer UV-C 4ALL med DUPLEX rustfrit stålhus er velegnet til både saltvand (elektrolyse) og klorerede pools. Den indeholder en integreret timer, der nøjagtigt overvåger antallet af driftstimer. Du kan derfor se præcis, hvornår lampen skal udskiftes.

Funktioner:

- DUPLEX hus, velegnet til både saltvand (elektrolyse) og klorerede pools
- Timerfunktion, der angiver lampens resterende levetid
- En indbygget elektronisk ballast for at sikre en jævn strømforsyning
- Op til 35 % mere UV-C udbytte som følge af refleksion fra DUPLEX interiøret

- Flere installationsmuligheder for nem installation
- Leveres med Ø63mm til Ø50mm fittings og 1½" indv. gevind indsatser

Genereret den: 27-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>