

**Profec Skydeventil duktilt jern
(GGG40) epoxy belægning
DN250 DIN flange 16bar
DN250 blå PN10 type 301
(0400707)**




TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	301
Materiale	duktilt jern (GGG40)
Overfladebehandling	epoxy belægning
Funktion	håndhjul
Håndtagsfarve	blå
Håndtagsmateriale	støbejern
Materiale ventil	støbejern EPDM belagt
Spindelmateriale	rustfri stål
Materialehus	duktilt jern (GGG40)
Pakningsmateriale	NBR
Tilslutning	DIN flange
Min. temp.	0 °C
Maks. temperatur	80 °C
RAL nummer	RAL5017
Flange ifølge DIN	DIN 2501/PN10
Tryk	16 bar

Størrelse	DN250
Længde	250 mm
Flange	PN10
Ydre Ø	405 mm
PCD	350/355 mm
Huller	12

DIMENSIONER

Konstruktionslængde	din 3352/2c/f4
L	250 mm
L	230 mm
PCD	350/355 mm
Ct-1	538 mm
R	370 mm



Genereret den: 02-10-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>