Profec Tør vandmåler støbejern DN125 DIN flange 16bar 100m³/t blå LXLC(R) type Woltman horisontal (7021133)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	Woltman
Materiale	støbejern
Model	LXLC(R)
Flangemateriale	støbejern
Pakningsmateriale	gummi
Tilslutning	DIN flange
Type	horisontal
MaximumReadingCapacity	999.999
Temperatur rækkevidde	0°C - 40°C
Tryk	16 bar
Kapacitet	160 m^3/t
Kapacitet Qmaks	200 m^3/t
Kapacitet Qn	100 m^3/t
Størrelse	DN125
Q1 ISO 4064 (2005)	3.1 m^3/h
Q3 ISO 4064 (2005)	160 m^3/h

Q4 ISO 4064 (2005)	312.5 m^3/h
MinimumReadingCapacity	0.002
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/profec-toer-vandmaaler-stoebejern-dn125-din-flange-16bar-100m3-t-blaa-lxlc-r-type-woltman-horisontal-7021133
Længde	250 mm
Diameter	5 "
PCD	210 mm

DIMENSIONER

H	299 mm
Installationslængde	250
PCD	210 mm

Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com