Profec Kontraklapventil med løfteanordning duktilt jern (GGG40) epoxy belægning DN100 DIN flange 16bar DN100 blå PN10/16 (0402637)



PROFEC

bevo
bringing water to life


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Materiale	duktilt jern (GGG40)
Overfladebehandling	epoxy belægning
Materiale (cover)	duktilt jern
Materialehus	duktilt jern (GGG40)
Pakningsmateriale	NBR
Tilslutning	DIN flange
Pakning	
Temperatur rækkevidde	0°C - 80°C
Tryk	16 bar
Kapacitet	170 m^3/t
Størrelse	DN100
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/profec-kontraklapventil-med-loefteanordning-duktilt-jern-ggg40-epoxy-belaegning-dn100-din-flange-16bar-dn100-blaa-pn10-16-0402637
Længde	300 mm
DN	100
Flange	PN10/16

Ydre Ø	220 mm
PCD	180 mm
Huller	8

DIMENSIONER

Ct-1	110 mm
L	300 mm
PCD	180 mm



Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

bevo
bringing water to life

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life