
# Profec Slange PVC ftalatfri 19 mm x 25 mm 11bar 6 grå/hvid 50m type TechPress (7030379)



bevo
bringing water to life

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Farve | grå/hvid |
| Type | TechPress |
| Materiale | PVC ftalatfri |
| Temperatur rækkevidde | -20°C - 60°C |
| Antal indløb | 6 |
| Størrelse | 19 mm x 25 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/da-dk/profec-slange-pvc-ftalatfri-19-mm-x-25-mm-11bar-6-graa-hvid-50m-type-techpress-7030379 |
| Længde | 50 m |
| Indre Ø | 19 mm |
| Ydre Ø | 25 mm |
| Indre Ø | 3/4 " |
| Sprængsningstryk | 35 bar |
| Tryk | 11 bar |

# PRODUKTINFORMATION

Anti Torsion slange af høj kvalitet. Den sammensatte blanding af PVC og gummi gør den meget fleksibel, selv ved lave temperaturer. Ydermere er den ftalatfrit. Slangen er anti-alger, knækfri, fødevarekvalitet og REACH certificeret. Anvendes hovedsageligt i havebrug, landbrug og industri.

## Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com